



KONICA MINOLTA

bizhub 4751i
Siyah&Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu

bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



Servisler
Otomatik sarf malzemesi teslimi, proaktif bakım ve uzaktan kurulum dahil olmak üzere verimli yazıcı filosu yönetimi



Süreklilik
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

OCR metin tarama

LK-105v4

Barcode fontları

LK-106

Unicode fontları

LK-107

OCR A ve B fontları

LK-108

Doküman dönüştürme paketi

LK-110v2

ThinPrint® istemci

LK-111

Sunucusuz pull baskı

LK-114

Güvenilir platform modül aktivasyonu

LK-115v2

Antivirüs

LK-116

FOIP aktivasyonu

LK-117



2 BAĞLANTI

Faks Kartı

FK-517

Kablosuz LAN

UK-221

USB I/F kit

EK-P08

USB I/F kit

EK-P09

CSRC modem için I/F kablo

EK-P11

Biyometrik kimlik

doğrulama AU-102

Kart kimlik doğrulaması

ID kart okuyucu

Bağlantı kiti

MK-P08

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyonel
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

3 DİĞER

Yedek SSD

EM-908

Çift besleme algılama

UK-P19

10-Klavye

KP-102

Klavye tutucu

KH-P02

Hava temizleme ünitesi

CU-202

Bağlantı kiti

MK-P09

4 MEDYA GİRİŞİ

Kağıt tepsisi

PF-P27

Yükseklik ayarlama ünitesi

PF-P22

Kopyalama masası

DK-P04x

5 MEDYA ÇIKIŞI

Çevrimdışı zımbalama

FS-P04

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Dubleks



Köşeden zımba
(çevrimdışı)

AÇIKLAMA

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir
LK-111 ThinPrint® istemci	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz pull baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenli Platform modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® Antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-517 Faks kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu USB klavye bağlantısı
EK-P08 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı;
EK-P09 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P11 CSRC modem için I/F kablo	CSRC için GPRS modem bağlantısı
AU-102 CSRC modem için I/F kablo	Parmak izi tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-P08 Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem hızı A4	Dakikada 47 sayfaya kadar
Otomatik dubleks hızı A4	Dakikada 47 sayfaya kadar
İlk kopya çıktı süresi A4	4.3 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 13 sn. ¹
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel Boyutu/ Çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem Belleği	5,120 MB (standart/maks.)
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik Doküman Besleyici	80 orijinale kadar; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF çift besleme algılama	Opsiyonel
Yazdırılabilir kağıt boyutu	A6-A4; özel ebatlar
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	60-210 g/m ²
Kağıt giriş kapasitesi	600 yaprak/ 1,600 yaprak (standart/maks)
Kağıt tepsisi girişi (standart)	1x 500; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m ²
Kağıt tepsisi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4; 60-90 g/m ² (up to 2x)
Manual bypass	100 yaprak; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m ²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Gruplama; Sıralama; Zımbalama (çevrimdışı)
Otomatik dubleks	A4; 60-210 g/m ²
Çıktı kapasitesi	Up to 250 yaprak
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 6,500 sayfa; Maks. ¹ 120,000 sayfa
Toner Ömrü	20,000 sayfaya kadar Siyah
Görüntüleme ömrü	20,000 sayfaya kadar Siyah (görüntüleme ünitesi)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	420 x 528 x 572 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 35.0 kg (opsiyonlar hariç)

DİĞER

EM-908 Yedek SSD	1 TB SSD
UK-P19 Çift Besleme Algılama	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
KH-P02 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-202 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
MK-P09 Bağlantı kiti	Hava temizleme ünitesinin yerleşimi için

MEDYA GİRİŞİ

PF-P27 Kağıt tepsisi	500 yaprak; A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Yükseklik ayarlama ünitesi	Operasyon için rahat bir yükseklik elde etmek için
DK-P04x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

FS-P04 Çevrimdışı zımbalama	20 yaprak çevrimdışı zımbalama
-----------------------------	--------------------------------

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.x -13.x; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (opsiyonel) OCR A ve B fonts (opsiyonel); Unicode fonts (opsiyonel)
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct; Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android)

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	45/45 görüntüye kadar simpleks (S&B/Renkli) 90/90 görüntüye kadar dupleks (S&B/Renkli)
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a ve 1b opsiyonel: Aranabilir PDF; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,000 tekli + 100 grup; LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orjinal Format	Max. A4
Büyütme / Küçültme	%0.1lik adımlarla, %25-400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps maks.
Faks Hedefleri	2,000 tekil + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yollama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO 15408 HCD-PP Ortak Kriterleri (değerlendirme aşamasında); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 ve TLS1.1/1.2/1.3 ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulaması; Kimlik doğrulama günlüğü; Güvenli yazdırma; Kerberos; Sabit sürücü üzerine yazma; Sabit sürücü veri şifreleme (AES 256); Gizli faks; Kullanıcı veri şifrelemesini yazdırma opsiyonel: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®)
Hesap	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (iOS)
Yazılımlar	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %6 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılamaya, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

